CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES DE CONSUMIDORES DE MÍDIAS SEXUAIS EXPLÍCITAS SOBRE A PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO AO HIV

André Felipe de Castro Pereira Chaves¹; Éllen Cristina da Costa Leite Sousa²; Rômulo Veloso Nunes³; Priscilla Dantas Almeida⁴; Telma Maria Evangelista de Araújo⁵

Acadêmico de Enfermagem pela UFPI. Bolsista PIBIC-CNPq. Email: andre_cchavez14@hotmail.com¹; Acadêmica de Enfermagem pela UFPI. Bolsista PIBIC-UFPI²; Mestrando em Enfermagem pela UFPI³; Doutoranda em enfermagem pela UFPI⁴; Enfermeira formada pela UFPI. Mestre em Enfermagem – UFRJ/EEAN.

Doutora em Enfermagem em Saúde Coletiva – UFRJ/EEAN⁵

INTRODUÇÃO

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) consiste no uso de antirretrovirais após um possível contato com o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), e estudos têm demonstrado sua alta eficácia. Em contrapartida, o avanço tecnológico possibilitou a expansão e facilitou o acesso às mídias sexuais explícitas (MSE), que pode ser considerado um risco para infecção pelo HIV.

OBJETIVO

O trabalho tem como objetivo analisar o conhecimento e percepções dos consumidores de MSE sobre a PEP para o HIV.

METODOLOGIA

Estudo descritivo, transversal, online.



Macroprojeto: Influência do consumo de mídias sexuais explícitas nas práticas de risco ao HIV/Aids: survey online no território nacional.

População: homens e mulheres, com idade a partir dos 18 anos, residente no estado do Piauí.


Período de coleta: abril a setembro de 2020.

Aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFPI, sob parecer nº 3.915.991.

RESULTADOS

24. Conhece a PEP (Profilaxia Pós Exposição ao HIV)?


581 respostas



FONTE: Pesquisa direta, 2020.

26. Caso tenha usado, por qual(is) o(s) motivo(s)? (Pode marcar mais de uma alternativa)

27 respostas




25. Já usou PEP (Profilaxia Pós Exposição ao

HIV)? Se não ou não sei pule para a questão


FONTE: Pesquisa direta, 2020.

27. Em quanto tempo após a exposição de risco ao HIV, você iniciou a PEP (Profilaxia Pós Exposição ao HIV)?

43 respostas



FONTE: Pesquisa direta, 2020.



FONTE: Pesquisa direta, 2020.

CONCLUSÃO

Diante do estudo faz-se necessário a ampliação de serviços de disponibilização da PEP, assim como o fortalecimento da educação em saúde, reforçando a importância de outras medidas que evitem risco de infecção pelo HIV, tais como o uso de preservativo.

REFERÊNCIAS

DOWNING JR. et al. Sexually explicit media use by sexual identity: A comparative analysis of gay, bisexual, and heterosexual men in the United States. **Archives of Sexual Behavior.** v.46, n.6, p. 1763-1776, 2017